



Sprüh Hand- & Flächen-Desinfektionsmittel

hand- & surface disinfectant spray

Zur hygienischen Desinfektion For hygienic disinfection

- BAKTERIZID
- **FUNGIZID**
- VIRUSINAKTIVIEREND

Breites antimikrobielles Spektrum, schnelle antimikrobielle Wirkung & gute Hautverträglichkeit.

ANWENDLINGSGERIFTE

Gebrauchsfertige, hochwirksame alkoholische antivirale und antibakterielle Desinfektion, Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene. Nicht im Bereich der Augen und Schleimhäute anwenden.

MADE IN AUSTRIA BY STYX NATURCOSMETIC GMBH 3200 Ober-Grafendorf, Am Kräutergarten 6

INGREDIENTS INHALTSSTOFFE NACH INCI (CTFA) ALCOHOL, AQUA (WATER), GLYCERIN, HYDROGEN PEROXIDE Gefahren- und Sicherheitshinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

Verursacht schwere Augenreizung Von offenem Feuer fernhalten. Nicht rauchen Behälter dicht verschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen über 40°C aufbewahren.

Mindestens haltbar bis / best use before Produktionsdatum / mfg date Chargennummer / CHR siehe Prägung / see stamping





Net WT. 1000 ml **C** 33,81 fl oz



ANWENDUNG

nicht unterschreiten.

 Benetzen Sie Ihre trockenen Hände mit einer ausreichenden Menge des Desinfektionsmittels.

2. Legen Sie die Handflächen aufeinander und verteilen Sie das Desinfektionsmittel auf den Innenflächen. 3. Umfassen Sie Ihre Handgelenke und reiben Sie

sie mit kreisenden Bewegungen ein. 4. Streichen Sie mit der rechten Hand über den Handrücken der linken und umgekehrt. Spreizen Sie dabei die Finger. Desinfizieren Sie auch die Räume zwischen den Fingern. 5. Legen Sie die Handflächen aufeinander und verreiben Sie

das Desinfektionsmittel. Achten Sie wieder darauf, auch die Räume zwischen den Fingern zu benetzen. Reiben Sie die Außenseite der Finger auf der Handfläche der anderen Hand und verschränken Sie dahei die Hände.

Hand und reiben ihn ein. Desinfizieren Sie dann den Daumen der anderen Hand auf die gleiche Weise. 8. Reiben Sie abschließend jeweils die Fingerkuppen in der Handfläche der anderen Hand Einwirken lassen, der Vorgang sollte 30 Sekunden

Umschließen Sie dann einen Daumen mit der anderen.